

## ZARZĄDZENIE NR 8/2024

Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie z dnia 6 listopada 2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za nieczystości ciekłe dowożone z szamb przydomowych do oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

W związku ze zmianą zasad ustalania wysokości opłat za nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Zakład, a także mając na uwadze konieczność ujednoczenia zasad gospodarki ściekowej na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, działając na podstawie § 14 ust.1 Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 22 grudnia 1997 roku (j.t. obejmujący stan prawny na dzień 09.12.2015 r. ) §1 zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 4 października 2021 r. otrzymuje brzmienie:

### § 1

Ustala się opłatę za nieczystości płynne dowożone do oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie w wysokości :

Lp	rodzaj usługi	wielkość opłat w zł	
		netto	brutto
0	1	2	
0	1	3	
1	Gmina Golina - przyjęcie nieczystości ciekłych z szamb przydomowych (zł/m3)	12.78	13.80
2	Gmina Krzymów - przyjęcie nieczystości ciekłych z szamb przydomowych (zł/m3)	12.78	13.80
3	Gmina Rzgów - przyjęcie nieczystości ciekłych z szamb przydomowych (zł/m3)	12.78	13.80
4	Gmina Stare Miasto - przyjęcie nieczystości ciekłych z szamb przydomowych (zł/m3)	12.78	13.80
5	Pozostałe Gminy - przyjęcie nieczystości ciekłych z szamb przydomowych (zł/m3)	12.78	13.80
6	Pozostałe - Szlamy z oczyszczalni przydomowych*	110,00	135,30

\*Dotyczy oczyszczalni ścieków wyposażonych w instalacje pozwalające na oczyszczenie szlamów z oczyszczalni przydomowych

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2025 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Stanisław Gralak

## Uzasadnienie

Dynamika zmian ekonomicznych, prawnych, pracowniczych funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju jest tak duża, iż wymaga weryfikacji niezbędnych przychodów oraz analizy kosztów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej. Inflacja, wzrost cen energii elektrycznej oraz wzrost cen paliw determinują zachowanie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.

W szczególności może dojść do sytuacji gdy określone w taryfach i cennikach i stawki opłat okażą się niewystarczające dla zachowania płynności finansowej, gdyż nie pozwolą pokryć ponoszonych kosztów

Ponadto i dokonana z mocą od 1 stycznia 2022 r. zmiana ustalania zasad regulacji opłat za urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne gmin członkowskich, przekazane w eksploatację Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie ( objęcie opłatami urządzeń wodociągowych) nie została zrekompensowana zarówno opłatami w nowej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie ( oczyszczanie ścieków dowożonych zostało wyłączone ze zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków), jak również nie dokonano podwyższenia opłat za ścieki dowożone, objętych zarządzeniem nr 10/2022 Prezesa Zarządu z dnia 4 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za nieczystości ciekłe dowożone z szamb przydomowych do oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

Jednocześnie nieczystości ciekłe, mimo że są ściekami komunalnymi, charakteryzują się znacznie większymi ładunkami zanieczyszczeń od ścieków komunalnych pochodzących z kanalizacji sanitarnej, a ich oczyszczenie wymaga większych nakładów. Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni, są wcześniej przetrzymywane w zbiornikach bezodpływowych, czy osadnikach gnilnych. Są to ścieki zagnite, gdzie nie ma odpowiednich kultur bakterii niezbędnych do ich oczyszczenia. Dlatego po przywiezieniu ich na oczyszczalnię, poddane zostają procesowi natleniania. Bez tego procesu niemożliwym byłaby dalsza obróbka. Zmieszanie takich ścieków ze ściekami pochodzącymi z kanalizacji sanitarnej bez uprzedniego napowietrzenia, mogłoby skutkować poważnym zachwianiem równowagi bakteriologicznej na oczyszczalni, a w konsekwencji obniżeniem parametrów oczyszczanych ścieków. Według danych z poprzednich okresów eksploatacji oczyszczalni . udział nieczystości ciekłych dowożonych stanowi ok. 10% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych. Proces napowietrzania ścieków dowożonych trwa około jednej doby, podczas gdy ścieki z kanalizacji napowietrzane są na bieżąco.

Przy ustalaniu wysokości opłaty za nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków z szamb przydomowych należy uwzględnić również kilkakrotnie większy udział osadu pościekowego, co ma wpływ na istotne zwiększenie kosztów transportu osadów na składowiska w miejscowościach oddalonych o kilkaset kilometrów ( np. Tczew).

Ustalając opłaty za nieczystości ciekłe dowożone z szamb przydomowych nie wzięto pod uwagę wszystkich czynników mających wpływ na ponoszone przez Zakład koszty ( m.in. kosztów amortyzacji oczyszczalni oraz kosztów inwestycyjnych. Koszty te są tak znaczące, że ich przyjęcie do wykonania kalkulacji spowodowałoby znaczny, kilkudziesięcioprocentowy wzrost opłat. **Dlatego też postanowiono o ustaleniu opłat w oparciu o poziom inflacji (średnio 20%).**